

LED MULTILEUCHTE


BÜROBELEUCHTUNG

28/32 W umschaltbar

SDCM

130 lm/W











Einbauleuchte

- Gehäuse aus Aluminium, weiß lackiert
- Lichtlenkung über Prisma-PMMA-Optik für maximale Leuchteneffizienz und Entblendung
- Wahlweise umschaltbar zwischen 28 W oder 32 W
- Hohe Leuchteneffizienz von 130 lm/W
- Farbtoleranz zwischen mehreren Leuchten von max. 2 MacAdam-Ellipsen
- Geringe Schmutzempfindlichkeit und einfache Reinigung
- Für Deckeneinbau und Deckenaufbau geeignet
- AC Kabel 1,5 mm²
- DC Quick Connector mit Bajonettverschluss

Artikel Daten			
Produktkategorie	Bürobeleuchtung		
Artikelbezeichnung	ng NX-PL-620-28-32-4K 4260500912050		
EAN			
Elektrische Daten			
Systemleistung	28 W / 32 W		
Eingangs-Spannung AC	AC 220-240 V		
Ausgangs-Spannung DC	DC 38 V		
Betriebs-Strom AC	120 mA AC / 140 mA AC		
Betriebs-Strom DC	750 mA DC / 850 mA DC		
Lichttechnische Daten			
Farbtemperatur	4.000 K		
Lichtfarbe	Neutralweiß		
Lichtleistung	3.600 lm / 4.200 lm		
Lichtausbeute	130 lm/W		
Farbwiedergabeindex	Ra > 80		
Entblendung	UGR≤19		
Flickerfrei	Ja		
Farbtoleranz (MacAdam)	SDCM < 2		
Zusätzl. Produktdaten			
Lebensdauer	L80B10 > 50.000 h		
Schutzart	IP20 / IP44 raumseits		
Farbton Rahmen	Ral 9016		
Abstrahlwinkel	82°		
Umgebungstemperatur	-20°C bis +40°C		
Abmessungen AxBxH	620 x 620 x 10 mm		
Lichtemittierende Fläche CxD	578 x 578 mm		
Gewicht	3,4 kg		
Treiberdaten			
Treiber	ENEC-zertifiziert		
Schutzklasse	Schutzklasse 2		
Dimming	DALI optional		



LED MULTILEUCHTE

BÜROBELEUCHTUNG











Produktvarianten und -spezifikationen



Artikelbezeichnung	EAN	Leistung	Lichtleistung	Dimensionen (AxBxH)/(CxD)	Gewicht brutto
NX-PL-620-28-32-4K	4260500912050	28 W / 32 W	3.600 lm / 4.200 lm	620x620x10 (mm) / 578x578 (mm)	3,4 kg

Zubehör

Artikelbezeichnung	EAN	Produktbezeichnung
NX-PL-FRAME-620x620-A	4260500910087	Aufbaurahmen 50 mm
NX-PL-FRAME-620x620-E	4260500910070	Einbaurahmen
NX-PL-WIREROPE-1245x310	4260500910858	Seilabhängung
NX-PL-SPRINGS-NEW	4260500910896	Klammersatz Deckeneinbau
NX-PL-EXT-3M	4260500911107	DC Verlängerung 3 Meter
NX-DALI-ADD040	4260500912289	LED DALI Treiber variable einstellbar bis 42 W

Produktskizzen

